



ETABLISSEMENT D'ACCUEIL ANAé
CHALET LA GRANDE CASSE PRALOGNAN LA VANOISE

Notice de renseignements du 01/12/2024

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L'ETABLISSEMENT

IDENTIFICATION

Dénomination : **Chalet ANAE "La Grande Casse"**

Adresse Postale : Chalet "La Grande Casse"
73710 PRALOGNAN LA VANOISE

Tél. : 04 79 08 71 51
Mail : vincent.jamin@anae.asso.fr
Site : www.anae.asso.fr

Directeur : Vincent JAMIN
Propriétaire : Association Nationale Animation Education (A.N.A.E.)
Immeuble Hévéa Centre Etic- 2, rue du Professeur Zimmerman
Tél.: 04 81 92 96 86

MOYENS DE COMMUNICATION

SNCF : Gare de Moutiers-Salins (à 25 kms de l'établissement)

Compagnie de cars : Autocars ALTIBUS navette Gare/Pralognan <https://www.altibus.com/>

Service de navette adaptée : 09 70 83 90 73 (résa 24h à l'avance au plus tard)

Autoroute : A43 jusqu'à Chambéry
A430 jusqu'à Albertville
Puis voie express N90 Albertville - Moutiers (28kms)
Puis route départementale Moutiers - Pralognan (25 kms)

Plus d'infos : <https://www.pralognan.com/reservez-votre-sejour/transports/>

CENTRES DE SOINS

Médecins : Dr Mathilde Maigne 04 79 08 72 04
Dr René Francoz 04 79 08 75 61

Kinésithérapeute : Anne-Lise Millischer 04 57 55 59 20

Infirmière à domicile : Maryse Souvy 04 58 83 01 58
<https://www.msp-bozel.fr/service/infermieres/>

Pharmacie de Pralognan : 04 79 08 71 61

Maison de Santé de Bozel : 04 58 83 01 55 <https://www.msp-bozel.fr/>

Hôpital de Moutiers / Albertville : <https://www.cham-savoie.fr/>

Secrétariat des urgences d'Albertville : 04 79 89 55 99

Secrétariat du Centre d'Accueil Médical de Moûtiers : 04 79 09 61 24

Matériel médical : MédiAlpes aurelie@medialpes.com
<https://www.medialpes.com/nos-activites/maintien-a-domicile/>

AGREMENT ET AVIS

- Récépissé de déclaration n° 732061003 d'un local Hébergeant des mineurs (DDCSPP)
- Répertoire Départemental des sorties scolaires avec nuitées n° 080125A (Éducation Nationale)
- N° FINESS : 73 0783 966
- Agrément VAO (vacances adaptées organisées (arrêté préfectoral)
- Agrément d'une association sportive n° 75 SVF 07 11 (DDCSPP)
- Agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale (DIRECCTE)
- Certificat d'immatriculation des opérateurs de voyage et de séjours n° IM071150005 (Atout France)
- N° d'organisateur de séjours 075.ORG.0853 (DDCSPP)
- Prestataire de formation n° 11 75 46611 75 (DIRECCTE)
- Siret : 775 692 189 000 35
- Code APE : 552 E

Date du dernier contrôle effectué par le Service Départemental de Sécurité:

08/08/2022 validé le 20/10/2022

Validité : 3 ans

EQUIPEMENT

CAPACITE D'ACCUEIL

Capacité maximale d'accueil autorisé : 197 / public 186 / personnel 11
Capacité de couchage : 110 / 70 lits au sol / 23 chambres PMR avec salle de bain

EQUIPEMENT DE COLLECTIVITE

- Restaurant
- Salon de convivialité / TV
- Salle veillée / bar
- Salle de classe et d'activités (2 au rez de chaussée et 1 à l'étage non accessible PMR)
- Buanderies d'appoint à chaque étage
- Parking (PMR 2 places)
- Jardin superficie : **6000 m²**
- Une terrasse ensoleillée de 250m²
- Cuisine, plonge et économat (interdit au public)
- Atelier, garage et local des produits d'entretien (interdit au public)
- Ascenseur 3 niveaux

EQUIPEMENT ET MATERIEL SPORTIF ET DE LOISIRS

- Parc de ski (300 équipements)
- Jeux d'intérieur et d'extérieur : baby-foot, tennis de table, jeux de société, ...
- Télévision, karaoké, vidéo projecteur, sono
- Matériel de loisirs spécifiques aux personnes handicapées : TandemFlex, Dualski, Uniski, Cimgo, Joëlette

Pus d'infos : <https://www.anae.asso.fr/lieux-de-vacances/pralognan-la-vanoise/>

EQUIPEMENT SECURITE

- SSI CMSI dans tous les locaux, 5 reports d'alarme (dont 2 chez le personnel de direction)
- Avertisseurs lumineux pour l'alarme incendie dans toutes les salles de bain.
- Astreinte et veille de sécurité du personnel assurée 24h/24, affichage de consignes de sécurité
- Formation feu du personnel à l'intervention et l'évacuation
- Formation du personnel aux gestes de premiers secours
- Défibrillateur à l'accueil
- 4 escaliers de secours dont 2 encloués avec trappes de désenfumage manuel
- Extincteurs type A, A+B, B et C à tous les niveaux
- BAES dans tous les secteurs, chambres avec portes coupe-feu et cloisonnement du bâtiment
- Trappes de désenfumage mécanique à chaque étage
- Borne incendie en face du chalet
- Couverture de survie, gilet et sifflet de sécurité à l'accueil et à chaque report
- Téléphone fixe à l'accueil
- registre d'émargement du public et remise des consignes de sécurité à chaque accueil de groupe